

Übersicht

STEMA ST O2 27-25-15.2

Artikel-Nr.: 24235.001



Preis

3.099,00 €*

3.443,86 €* (10.01% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

Bordwand, Reling und Co.:

- klapp- und abnehmbare Rückwand
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-ZinkBeschichtung),
- doppelwandig mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- klapp- und abnehmbare Vorderwand
- 34,5 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere
- Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze
- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark
- Räder und Achsen
- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradlager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrlichtscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Auffahrrampen und -schächte:

- integrierter Aufnahmeschacht für Auffahrrampen hinter dem Kennzeichenträger

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ladefläche: | H: 345mm L: 2510mm B: 1530mm |
| Gesamtmaße: | L: 3710mm B: 2020mm |
| Kategorie: | Kastenanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2700kg |
| Nutzlast: | 2197kg |
| Leergewicht: | 503kg |
| Achsen: | 2 |
| Aufbau: | Stahlblech |
| Bremse: | ja |
| Bereifung: | 13 Zoll |
| 100 km/h: | ja |