

Übersicht

Humbaur HM102113

Artikel-Nr.: 4013




Preis

1.458,00 €*

~~1.675,52 €*~~ (12.98% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Der Motorradanhänger besticht durch seine durchdachte und ausgefeilte Konstruktion

- 4 Kant-Zugdeichsel, tauchbad feuerverzinkt
- 13 poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer
- Auffahrschiene im Bohlenschacht integrier (Auffahrwinkel 15°)
- günstiger Auffahrwinkel
- 10 verzinkte Verzurrösen zur Ladegutsicherung
- 3 Standschienen mit Bügel montiert Abstand Schienen 55 cm (von Schienenmitte))
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer
- 100km/h Ausführung gegen Aufpreis

Der HM Motorradtransporter für drei Motorräder ist mit drei Standschienen ausgestattet. An 10 verzinkten Zurrösen können Sie Ihre Motorräder sicher befestigen. Eine Auffahrschiene zur Beladung ist in einem eigenen Bohlenschacht unter dem Anhänger untergebracht, die Montage ist mit wenigen Handgriffen möglich.

Der HM Motorradtransporter für drei Motorräder ist in einer ungebremsten und in einer gebremsten Ausführung erhältlich. Beim gebremsten Modell gehört ein Anhänger-Stützrad zur Serienausstattung. Optionale Schiebestützen sind für alle Modelle als Zubehör erhältlich, ebenso Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h-Zulassung) und ein Kunststoff- Werkzeugkasten. So lässt sich Ihr Motorrad-Anhänger für jeden Bedarf beim Motorradtransport rüsten.

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ladefläche: | H: 535mm L: 2095mm B: 1365mm |
| Gesamtmaße: | L: 3142mm B: 1765mm H: 990mm |
| Kategorie: | Motorradtransporter |
| Ladehöhe: | 535mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1000kg |
| Nutzlast: | 789kg |
| Leergewicht: | 211kg |
| Achsen: | 1 |
| Bremse: | ja |
| Bereifung: | 13 Zoll |
| 100 km/h: | optional |