

## Übersicht

# Humbaur Notos Alu 2700

Artikel-Nr.: 7559



### Preis

**11.861,00 €\***~~12.485,48 €\*~~ (5% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

## Beschreibung

- Notos 2700 Alu mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse und Radstoßdämpfern
- 100km/h Bestätigung (nur für Deutschland)
- Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlußleuchte
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt
- Seitentrittschutz
- Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen
- Getönte Ausstellfenster links und rechts oben
- große Einstiegstür rechts mit 3-Punkt-Verriegelung
- AluBiComp Boden, 21 mm stark
- Gummiboden 8 mm, eingeklebt und versiegelt
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in Silver Metallic
- Kunststoffkotflügel
- Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff

Multifunktionalität in neuer attraktiver Verpackung. Die neuen Notos® Modelle in Alu zeichnen sich durch Ihre Vielseitigkeit aus. Die dreh- und schwenkbare, gasfederunterstützte Auflaufklappe hinten ist das erste Highlight. Eine drehbare Mittelpfostentrennwand kann man dank vertikalem Mittelposten so verstehen, dass Ihr Pferd bei Bedarf komfortabel durch den optionalen Frontausstieg links oder rechts nach vorne aussteigen kann. Das EquiSpace®-Raumkonzept und EquiDrive®-Fahrwerk sind serienmäßig mit dabei. Ein umfangreiches Zubehörprogramm komplettiert auf Wunsch dieses Allround-Anhängermodell.

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	H: 2298mm L: 3418mm B: 1713mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4738mm B: 2230mm H: 2790mm
<b>Kategorie:</b>	Pferdeanhänger
<b>Ladehöhe:</b>	455mm
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2700kg
<b>Nutzlast:</b>	1768kg
<b>Leergewicht:</b>	932kg
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Bereifung:</b>	15
<b>100 km/h:</b>	optional