

## Übersicht

# Humbaur Single Alu 1600

Artikel-Nr.: 7561



Preis

**7.719,00 €\***

8.125,32 €\* (5% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



**PLUS  
PAKET** **nur 990,-**



Große Sattelkammer mit  
versenkbarer Ausstattung und  
aufhebbarer Tür



Große Sattelkammer mit  
versenkbarer Ausstattung  
an der Front verstellbar



Verkleidung mit  
Folierungsgummi



Radialreifen mit 100 km/h  
Beschilderung sowie verschraubter



Haubentür schwarz / über

Weltweite Haubentüren laut Zubehörprogramm



**PLUS  
PAKET** **nur 990,-**



Große Sattelkammer mit  
versenkbarer Ausstattung und  
aufhebbarer Tür



Große Sattelkammer mit  
versenkbarer Ausstattung  
an der Front verstellbar



Verkleidung mit  
Folierungsgummi



Radialreifen mit 100 km/h  
Beschilderung sowie verschraubter



Haubentür schwarz / über

Weltweite Haubentüren laut Zubehörprogramm

## Beschreibung

- EquiDrive® Fahrwerk
- Geschraubte V-Zugdeichsel
- Vorbereitung für Radstoßdämpfer
- Aufbau aus hochwertigen eloxierten Aluminiumprofilen 18 mm stark
- 13-poliger Stecker, mit Rückfahr- und Nebelschlußleuchte
- AluBiComp-Boden 21 mm
- Gummiboden 8 mm eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Seitentrittschutz
- Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte
- Brust- und Heckstange durchgehend, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung
- Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff
- Polyhaube in grau
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)

Stute und Fohlen unterwegs in einem rollenden Zuhause aus Aluminium. Der Single Alu hat wie auch der Single ein feuerverzinktes Fahrgestell. Sein Aufbau besteht aber aus doppelwandigen, eloxierten Aluprofilen. Den massiven Außenrahmen und die Heckscharniere lassen wir aus feuerverzinktem Stahlblech fertigen - auch hier kann nichts korrodieren. Der Anhänger läuft ebenso ruhig wie sicher. Ihre Pferde merken davon nur, dass sie entspannt ankommen.

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	H: 2310mm L: 3222mm B: 1302mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4557mm B: 1825mm H: 2886mm
<b>Kategorie:</b>	Pferdeanhänger
<b>Ladehöhe:</b>	430mm
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	1600kg
<b>Nutzlast:</b>	910kg
<b>Leergewicht:</b>	690kg
<b>Achsen:</b>	2
<b>Aufbau:</b>	Aluminium
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Bereifung:</b>	13
<b>100 km/h:</b>	optional