

Übersicht

STEMA S-BOX STPK 02 13-30-15.1.S18.2



Artikel-Nr.: 24247.070

Preis

7.316,00 €*

~~7.539,00 €*~~ (2.96% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Der neue Kofferaanhänger ist eine konstruktive Neuentwicklung mit einer eigenen Formsprache. Nicht nur die 45° gewinkelten Ecken der Dach- und Wandprofile stehen für das neue Design. Sämtliche Normteile sind mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigt. Er ist gebaut, um unter allen Umständen, Tag und Nacht, Güter und Technik gesichert zu transportieren.

Fahrgestell und Rahmen:

- V-Deichsel
- Rammschutz

Koffer:

- Zweiflügelige Tür
- Türscharniere aus Edelstahl
- Rangiergriffe

Ladefläche und Boden:

- Wasserfester Siebdruckholzboden

Lichttechnische Einrichtungen:

- Begrenzungsleuchten

Sonstiges:

- Kotflügel mit Spritzschutzlappen
- Zugkugelumkupplung
- Drehstangenverschluss aus Edelstahl
- Kennzeichenträger mit Kennzeichenklappe
- Abstellstützen mit Klemmschelle
- Unterlegkeile
- Aluprofile mit variablen Verzurrpunkten
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

Schon in der Standardausführung ist von jeder Stelle aus eine diagonale Abspannung vom Boden bis zur Decke möglich. Auf Wunsch gibt es weitere Verzurrösungen, die mit flexibel arretierbaren Stangen arbeiten und allerhöchste Ansprüche an die Ladungssicherung erfüllen.

Gegen Diebstahl ist Vorsorge getroffen worden. Die Bolzen der Türscharniere sind zum Abschluss mit einer Mutter gesichert, die sich mit handelsüblichen Werkzeug nicht lösen lässt.

Der elastische Rammschutz, der an der Plattform angebracht ist, schützt beim rückwärts Rangieren oder beim Beladen den Kofferaanhänger vor Beschädigungen.

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 1890mm L: 3000mm B: 1490mm
Gesamtmaße:	L: 4210mm B: 2030mm H: 2570mm
Kategorie:	Koffieranhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1300kg
Nutzlast:	805kg
Leergewicht:	495kg
Achsen:	1
Aufbau:	Sandwich
Bremse:	ja
Bereifung:	195/50 R13
100 km/h:	ja