

Übersicht

STEMA SH 02 35-52-22.2 ALU Auffahrpaket



Artikel-Nr.: 25716.031

Preis

8.280,00 €*

~~10.525,00 €*~~ (21.33% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

incl Auffahrpaket mit Alurampen im Schacht, Drehkurbelstützen

- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- durch Mittelrungen geteilte Längsbordwände für individuelles Auf- und Zuklappen
- eloxierte Aluminiumbordwände
- 34,5 cm hoch
- mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- bereits im ALU-Profil integrierte Schiene zum Einhängen von Planenhaken

Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelnkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- geteilter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- bis zu 3 Seitenmarkierungsleuchten je Seite
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradwalger
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzklappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Je 3 Ringmuttern an den Verkleidungsblechen unterhalb der Ladefläche
- Je 1 Ringmutter am Kragträger unterhalb der Ladefläche

- 14 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410) auf der Ladefläche im Rahmen integriert
- 4 zusätzliche Verkleidungsbleche mit Langlöchern

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 5110mm B: 2130mm
Gesamtmaße:	L: 6660mm B: 2200mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	3500kg
Nutzlast:	2500kg
Leergewicht:	1000kg
Achsen:	2
Aufbau:	Aluminium
Bremse:	ja
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	ja