

Übersicht

Unsinn UKU 251419-14-14

Artikel-Nr.: 11198



Preis

5.024,00 €*

5.402,60 €* (7.01% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktür doppelflügig mit Verschluss
- Heckrahmen und Einfäßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchte mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 1325-14-1420

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 1940mm L: 2550mm B: 1420mm
Gesamtmaße:	L: 3950mm B: 1910mm H: 2520mm
Kategorie:	Kofferanhänger
Ladehöhe:	550mm
Zul. Gesamtgewicht:	1400kg
Nutzlast:	1030kg
Leergewicht:	370kg
Achsen:	1
Aufbau:	GFK-Stahl-Sandwich
Bremse:	ja
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional