

Übersicht

Unsinn UKU 251415-26-14

Artikel-Nr.: 11197



Preis

5.611,00 €*

6.033,30 €* (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktür doppelflügig mit Verschluss
- Heckrahmen und Einfäßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchte mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 2625-14-1420-N

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ladefläche: | H: 1530mm L: 2550mm B: 1420mm |
| Gesamtmaße: | L: 4020mm B: 1920mm H: 2110mm |
| Kategorie: | Kofferanhänger |
| Ladehöhe: | 550mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2600kg |
| Nutzlast: | 2130kg |
| Leergewicht: | 470kg |
| Achsen: | 2 |
| Aufbau: | GFK-Stahl-Sandwich |
| Bremse: | ja |
| Bereifung: | 185/65 R14 |
| 100 km/h: | optional |