

## Übersicht

# Unsinn UH 4220-26-10

Artikel-Nr.: 517792



### Preis

**5.117,00 €\***

~~5.636,00 €\*~~ (9.21% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

100km/h Ausführung, Stoßdämpfer ab Werk eingebaut **Rahmen:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

**Achsen, bei gebremster Ausführung:**

- AL-KO Bremseinrichtung

**Stützrad:**

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

**Ladungssicherung:**

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

**Bordwände:**

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

**Ladefläche:**

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest

**Elektrik:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: GTP 2642-10-2040

## Produktinformationen

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Ladefläche:</b>         | H: 350mm L: 4260mm B: 2040mm |
| <b>Gesamtmaße:</b>         | L: 5640mm B: 2100mm H: 920mm |
| <b>Kategorie:</b>          | Pritschenhochlader           |
| <b>Ladehöhe:</b>           | 570mm                        |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b> | 2600kg                       |
| <b>Nutzlast:</b>           | 2030kg                       |
| <b>Leergewicht:</b>        | 570kg                        |
| <b>Achsen:</b>             | 2                            |
| <b>Aufbau:</b>             | Aluminium                    |
| <b>Bremse:</b>             | ja                           |
| <b>Bereifung:</b>          | 195/55 R10 AF                |
| <b>100 km/h:</b>           | ja                           |