

Übersicht

Unsinn UKU 301519-20-13



Artikel-Nr.: 524949-R

Preis

6.307,00 €*

~~6.813,00 €*~~ (7.43% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung: Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Auffahrklappe mit Gasfederhubhilfe mit querliegendem Drehstangenverschluss und rutschhemmenden Kunststoffbodenbelag
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchte mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 2030-13-1570 Rampe

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 1940mm L: 3050mm B: 1570mm
Gesamtmaße:	L: 4413mm B: 2070mm H: 2509mm
Kategorie:	Koffieranhänger
Ladehöhe:	540mm
Zul. Gesamtgewicht:	2000kg
Nutzlast:	1485kg
Leergewicht:	515kg
Achsen:	2
Aufbau:	GFK-Stahl-Sandwich
Bremse:	ja
Bereifung:	175/70 R13
100 km/h:	optional