

Übersicht

Unsinn UMZ 4820-35-13

Artikel-Nr.: 530665



Preis

12.614,00 €*

14.089,00 €* (10.47% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

hydraulische 2 Seitenkippung und nach hinten kippbar zum beladen DUO der Kipper und Maschinentransporter mit E Hydraulik und Fernbedienung Notpumpe Pumpless, Wartungsstütze

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladefläche

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitteraufladeklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen

Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

Hydraulik:

- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

Aufbau:

- Die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Hydraulische Zweiseitenkippung für Schüttgut
- Seilwindenbock montiert

Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Allesköpper auf der Baustelle. Ob ein Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung. Die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte sowie die kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfortables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich.

Ehemalige Modellbezeichnung: DUO 3548-13-2040

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ladefläche: | H: 350mm L: 4860mm B: 2040mm |
| Gesamtmaße: | L: 6380mm B: 2120mm H: 990mm |
| Kategorie: | Maschinentransporter |
| Ladehöhe: | 640mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500kg |
| Nutzlast: | 2320kg |
| Leergewicht: | 1180kg |
| Achsen: | 2 |
| Aufbau: | Aluminium |
| Bremse: | ja |
| Bereifung: | 195/50 R13C |
| 100 km/h: | optional |