

## Übersicht

# Unsinn UKT 2513-26-14

Artikel-Nr.: 11211



### Preis

**7.581,00 €\***

8.151,50 €\* (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

## Beschreibung

### Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

### Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

### Aufbau:

- Einteilige Sandwichpaneele (ohne verklebten Stoß) mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität und Isolierung
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Silber (RAL 9006), Innenfarbe in Weiß (RAL 9010)
- Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenverschluss und Türfeststeller aus Edelstahl
- Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil montiert

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte (18 mm) für sicheren Stand der Ladung

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells, Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	H: 1900mm L: 2560mm B: 1350mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 0mm B: 0mm H: 0mm
<b>Kategorie:</b>	Kofferanhänger
<b>Ladehöhe:</b>	570mm
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2600kg
<b>Nutzlast:</b>	1960kg
<b>Leergewicht:</b>	640kg
<b>Achsen:</b>	2
<b>Aufbau:</b>	Sandwich
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Bereifung:</b>	185/65 R14
<b>100 km/h:</b>	optional