

Übersicht

Hapert Indigo LF-2 3000

Artikel-Nr.: ILF2.30401590.02



Preis

6.268,00 €*

~~7.128,10 €*~~ (12.07% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



TECHNISCHE DATEN

Modell	ILF2.30401590.02
Trailer-Typ	Indigo LF-2
Länge	3000 mm
Breite	1000 mm
Max. Zuladung	2000 kg
Max. Gesamtgewicht	3500 kg
Max. Achslast	1750 kg
Max. Anhängelast	1750 kg
Max. Hakenlast	1750 kg
Max. Stützlast	1750 kg
Max. Stützlast pro Stütze	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 1000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 1500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 2000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 2500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 3000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 3500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 4000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 4500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 5000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 5500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 6000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 6500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 7000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 7500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 8000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 8500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 9000 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 9500 mm	875 kg
Max. Stützlast pro Stütze bei 10000 mm	875 kg

Beschreibung

Der neue Hapert Indigo LF-2 Maschinentransporter

- Fahrgestell komplett verschweißt und vollbadverzinkt.
- TÜV-geprüftes Ladungssicherungssystem von Hapert: im Seitenrand integrierte Befestigungsbügel
- geschraubte V-Deichsel
- Combi-Protect-Rail
- robuste Stützfüße
- robuste Heckklappe (120 cm)
- Trittbrett auf der Rückseite
- niedrige Ladeflächenhöhe von 340 mm
- Schweres klappbares Stützrad

Der neue Indigo LF von Hapert ist ein völlig neuer, leichter und niedrigerer Maschinentransporter. Das neue robuste Design des Indigo LF verbindet die besten Eigenschaften mit Fahrkomfort! Der neue Indigo LF hat eine Ladeflächenhöhe von 34 cm. Dadurch hat dieser multifunktionale Maschinentransporter einen Auffahrwinkel von nur 10° (mit Auffahrschienen von 200 cm). Der neue Indigo LF hat ein geringes Leergewicht und dadurch eine hohe Nett Nutzlast. Darüber hinaus sind mehrere, auf jeden Nutzertypen zugeschnittene Böden verfügbar.

Optional gegen Aufpreise verfügbar:

- Löffelablage
- Aluminiumprofilboden
- Parabelfederung
- 2 Auffahrschienen
- Winde
- LED-Beleuchtung

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 195mm L: 4050mm B: 1590mm
Gesamtmaße:	L: 5890mm B: 2180mm H: 1450mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Ladehöhe:	340mm
Zul. Gesamtgewicht:	3000kg
Nutzlast:	2195kg
Leergewicht:	805kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	195/50R13C
100 km/h:	optional