

Übersicht

Unsinn UKT 6C 3617-26-14

Artikel-Nr.: 605491



Preis

12.614,00 €*

~~14.541,00 €*~~ (13.25% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Abstützungen:

- Verstärktes Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 900 kg
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl- Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfäßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

Kälteaggregat:

- Arktik 1600 N (Aufpreis Arktik 2000N Netto 1.100 Euro + MWST)
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6° C und einer Umgebungstemperatur von 30° C
- Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C
- Netzanschluss 230 Volt 50 Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor"-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung- Qualität made in Germany

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: C6 2630-14-1500

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 1900mm L: 3600mm B: 1700mm
Gesamtmaße:	L: 5100mm B: 2229mm H: 2520mm
Kategorie:	Kühlkoffer
Ladehöhe:	530mm
Zul. Gesamtgewicht:	2600kg
Nutzlast:	1740kg
Leergewicht:	860kg
Achsen:	2
Aufbau:	Sandwich
Bremse:	ja
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional