

## Übersicht

# Stema ALU SH O2 20-30-18.2



**Artikel-Nr.:** 24363.120

### Preis

**3.986,00 €\***

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

## Beschreibung

Musterabbildung ohne Niederfahrwerk/10 Zoll Fahrwerk.

### Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

### Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

### Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- eloxierte Aluminiumbordwände
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- stabile und langlebige Scharniere

### Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	H: 350mm L: 3010mm B: 1830mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4680mm B: 1960mm H: 953mm
<b>Kategorie:</b>	Pritschenhochlader
<b>Ladehöhe:</b>	665mm
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2000kg
<b>Nutzlast:</b>	1530kg
<b>Leergewicht:</b>	470kg
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Bereifung:</b>	10
<b>100 km/h:</b>	optional