

Übersicht

Stema STL 1300 O2 13-25- 13.1 anthrazitgrau RAL 7016



Artikel-Nr.: 24111.002.7016

Preis

2.482,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Bordwand, Reling und Co.:

- klapp- und abnehmbare Rückwand
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), einwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- feste Vorderwand
- Bordwandhöhe 35 cm

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 2510mm B: 1280mm
Gesamtmaße:	L: 3710mm B: 1770mm H: 950mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Ladehöhe:	545mm
Zul. Gesamtgewicht:	1300kg
Nutzlast:	1055kg
Leergewicht:	245kg
Achsen:	1
Bremse:	ja
Bereifung:	13
100 km/h:	optional