

Übersicht

Stema STS O2 10-25-15.1 E



Artikel-Nr.: 24080.002

Preis

7.216,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- geteilter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark
- eine zusätzliche mittige Verzurrschiene mit 400 daN (geprüft nach DIN 75410-1)

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Zahlreiche Verzurrpunkte an der 3-Seitigen Reling mit 400 daN (geprüft nach DIN 75410-1)
- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert
- mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1)

Räder und Achsen:

- Schwenkachse mit neuer Kinematik
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Fahrgestell & Rahmen:

- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- massiver und geschweißter Stahlrahmen mit integrierter 3-Seiten-Reling, 10 cm hoch, feuerverzinkt und mit vielen stabilen Verzurrmöglichkeiten
- patentierter Kennzeichenträger, abklappbar und verbessertes Handling

Bordwand, Reling und Co.:

- integrierte 3-seitige Lochreling

Hydraulik / Absenkfunktion:

- einstufiger doppelt verchromter Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Fernbedienung und Notpumpe

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Gesamtmaße: | L: 4350mm B: 2240mm H: 920mm |
| Kategorie: | Absenkanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1000kg |
| Nutzlast: | 552kg |
| Leergewicht: | 448kg |
| Achsen: | 1 |
| Bremse: | ja |
| Bereifung: | 13 |
| 100 km/h: | optional |