

Übersicht

Stema SHL 02 20-30-15.2

Artikel-Nr.: 24854.001



Preis

3.229,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung
- Begrenzungsleuchten

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung
- 15 mm stark

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- Achse für Stoßdämpfereinsatz vorbereitet

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- abklapp- und abnehmbare Seitenwände und Rückwand
- feste Vorderwand
- 25 cm hoch

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 250mm L: 2510mm B: 1530mm
Gesamtmaße:	L: 4390mm B: 1695mm H: 985mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Ladehöhe:	730mm
Zul. Gesamtgewicht:	2000kg
Nutzlast:	1535kg
Leergewicht:	465kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	13
100 km/h:	optional