

Übersicht

Stema SHP O1 7.5-21-13.1

Artikel-Nr.: TL20001



Preis

2.142,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rad 195/55 R10, Beplank., tiefschwarz RAL 9005+Flp. Schwarz+DB-Riffelblech

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), einwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- stabile und langlebige Scharniere

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 2100mm B: 1280mm
Gesamtmaße:	L: 3380mm B: 1440mm H: 990mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Ladehöhe:	640mm
Zul. Gesamtgewicht:	750kg
Nutzlast:	540kg
Leergewicht:	210kg
Achsen:	1
Bremse:	nein
Bereifung:	10
100 km/h:	optional