

Übersicht

Variant 3517 MT

Artikel-Nr.: 3517MT20



Preis

8.998,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Modell 2025 mit Stahlblechboden auf Siebdruckplatte

Der Heckkipper und Maschinentransporter mit 4600 mm Ladehöhe und 50 Grad Kippwinkel

- Modell 2025 mit Stahlblechboden auf Siebdruckplatte
- Anhängerserie mit elektrohydraulischer Heckklappung, zum einfachen Abladen von Sand, Kies und Schutt + mögliches Auffahren von Maschinen durch Auffahrampen (Zukauf)

Variant 3517 MT ist ein robuster Kippanhänger, entwickelt für gewerbliche Anwender wie Bauunternehmer, Handwerker und Gärtner. Mit elektrischer Kippfunktion und einer Konstruktion aus Stahl und Sperrholzboden ist dieser Maschinentransporter ideal für den Transport und das Entladen von Maschinen, Materialien und schwerem Gut geeignet.

Der Anhänger verfügt über zwei Achsen mit seitlich am Fahrgestell angebrachten Rädern, was für Stabilität während der Fahrt sorgt, selbst bei schwerer Beladung. Die Stahlwände bieten Haltbarkeit und Schutz, während 10 innenliegende Zurrösen das Befestigen der Ladung einfach und sicher machen. Die elektrische Kippfunktion wird von einem mitgelieferten Batteriepaket und Ladegerät betrieben, wodurch das Entladen ohne körperliche Anstrengung möglich ist.

3517 MT wird mit einem Stützrad für leichteres Rangieren geliefert und ist serienmäßig mit LED-Beleuchtung ausgestattet, was die Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr erhöht – auch bei Dunkelheit oder schlechten Wetterbedingungen.

Der Anhänger kann mit optionalem Zubehör wie Auffahrampen konfiguriert werden, die das Aufladen von Maschinen und Fahrzeugen direkt auf die Ladefläche erleichtern, sowie mit einem Werkzeugkasten, der Stauraum für Geräte und Werkzeuge bietet. Darüber hinaus stehen weitere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die elektro-hydraulische Heckkipper ist das Herzstück unserer bahnbrechenden Maschinenkipper, die die Funktionalität sowohl von Maschinen Transporter als auch von Kippanhängern in einer Einheit vereinen.

Diese fortschrittliche Technologie macht das Entladen von Materialien wie Sand, Kies und Bauschutt sowohl einfach als auch effizient, was Zeit und Energie auf der Baustelle spart.

Mit einem einfachen Knopfdruck wird das elektro-hydraulische System aktiviert, das mit Batterie und Ladegerät ausgestattet ist und jedes Mal ein gleichmäßiges und zuverlässiges Entladen gewährleistet. Um das Entladen der Materialien zu erleichtern und gleichzeitig Ihre Bodenplatte zu schützen, haben wir standardmäßig eine verzinkte Stahlplatte angebracht.

Der Maxi-Load Anhänger mit seinem feuerverzinkten Chassis und Parabelfedern ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die eine Lösung für den intensiven Einsatz suchen. Der niedrige Auffahrwinkel und die robuste Heckrampe erleichtern das Laden und Entladen von Maschinen

Um Ihren Arbeitsprozess weiter zu optimieren, können Sie Auffahrampen erwerben, die es ermöglichen, Maschinen mühelos auf den Anhänger zu fahren. Dies macht unsere Anhängerserie zu einem unverzichtbaren Partner in jeder anspruchsvollen Arbeitssituation, in der Effizienz und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.

- El-hydraulischer Kipp, komplett mit Akku und Ladegerät
- Inkl. Stromkabel für einfachen Anschluss an 230 V.
- Maxi-Load - Feuerverzinktes Fahrgestell, Parabelfedern. Gebaut für den anspruchsvollen Gebrauch...!
- Kastenmaße 300×150 cm und 360×170 cm
- Gesamtgewicht bis 3.500 kg
- Rampenschubladen unter der Ladefläche

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 300mm L: 3600mm B: 1700mm
Gesamtmaße:	L: 5220mm B: 2180mm H: 1000mm
Kategorie:	Maschinentransporter
Ladehöhe:	460mm
Zul. Gesamtgewicht:	3500kg
Nutzlast:	2593kg
Leergewicht:	907kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	195/50R13C
100 km/h:	nein