

Übersicht

Variant 3562 UX

Artikel-Nr.: 3562UX30



Preis

9.401,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Universal-Kipp-Anhänger

Variante 3562 UX ist ein funktionaler Kippanhänger der Universal-Serie, entwickelt für professionelle Anwender mit Bedarf an effizientem und zuverlässigem Transport. Mit großzügiger Ladefläche und manueller Kippfunktion eignet sich dieser Anhänger ideal für Bauunternehmer, Handwerker und Landschaftsgärtner, die hohe Kapazität und einfaches Entladen von Materialien benötigen.

Der Anhänger ist mit zwei Achsen ausgestattet und hat die Räder unter der Ladefläche platziert, was eine optimale Ausnutzung der Ladefläche ermöglicht. Die vier aufklappbaren Aluminium-Bordwände erlauben flexibles Be- und Entladen aus allen Richtungen, was bei unterschiedlichen Einsätzen auf der Baustelle praktisch ist. Die abnehmbaren Rungen an Ecken und in der Mitte ermöglichen eine Anpassung des Anhängers je nach Bedarf.

Mit einem Boden aus strapazierfähigem Sperrholz, 10 innenliegenden Zurrösen und einem Stützrad als Standard erhalten Sie einen Anhänger, der Stabilität mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Der Anhänger ist serienmäßig mit LED-Beleuchtung für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit ausgestattet.

Für zusätzliche Funktionalität kann Variante 3562 UX mit Elektro-Kippfunktion ausgerüstet werden, die das Entladen erleichtert und effizienter macht, sowie mit einem Werkzeugkasten, der die Aufbewahrung von Ausrüstung und Werkzeug direkt am Anhänger ermöglicht.

Darüber hinaus gibt es weitere Konfigurationsmöglichkeiten wie Anhängerschloss, Vordergitter, Reserverad, Verstärkungssatz, Elektro-Seilwinde, Seilwinde, Aluminium-Boden, Räder, Stoßdämpfersatz und Planenknöpfe.

3562 UX ist die richtige Wahl für den Profi, der Wert auf Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit legt. Der Anhänger hat ein standardmäßiges zulässiges Gesamtgewicht von 3500 kg.

- vollverschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell
- Parabelfederung
- hydraulische Kippfunktion
- LED-Beleuchtung
- 8 Verzurrösen innen
- abnehmbare Bordwände und Rungen
- 90cm Rampe

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 6200mm B: 2100mm
Gesamtmaße:	L: 7690mm B: 2240mm H: 1590mm
Kategorie:	Universaltransporter
Ladehöhe:	630mm
Zul. Gesamtgewicht:	3500kg
Nutzlast:	2417kg
Leergewicht:	1083kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	195/50R13C
100 km/h:	optional