

Übersicht

Stema ALU SH 02 20-30-18.2



Artikel-Nr.: 24363.030

Preis

3.889,00 €*

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Musterabbildung ohne Niederfahrwerk/10 Zoll Fahrwerk.

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktrادلager
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- eloxierte Aluminiumbordwände
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- stabile und langlebige Scharniere

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelpkupplung

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 3010mm B: 1830mm
Gesamtmaße:	L: 4680mm B: 1960mm H: 952mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Ladehöhe:	666mm
Zul. Gesamtgewicht:	2000kg
Nutzlast:	1490kg
Leergewicht:	510kg
Achsen:	2
Bremse:	ja
Bereifung:	10
100 km/h:	optional